

Liste des phéromones disponibles



| Catégorie | Nom Scientifique | Nom français | Nom Anglais |
|-----------|--|--|---------------------------------------|
| A | <i>Acrolepia assectella</i> | Teigne du poireau | Leek Moth |
| A | <i>Adoxophyes orana</i> | Tordeuse de la pelure, Capua | Summer Fruit Tortrix Moth |
| A | <i>Agrotis fucosa</i> | | Maize Stalk borer |
| A | <i>Agrotis ipsilon</i> | Noctuelle ypsilon | Black Cutworm |
| A | <i>Agrotis segetum</i> | Noctuelle des moissons | Turnip Moth |
| A | <i>Anarsia lineatella</i> | Petite mineuse du pêcher | Pear Twig Borers |
| A | <i>Archips podana</i> | Tordeuse de la pelure, Podana | Fruit Tree Tortrix |
| A | <i>Archips rosana</i> | Tordeuse des bourgeons | European Leaf Roller |
| A | <i>Agryrotaenia pulchellana</i> | Tordeuse de la pelure, Eulia | Kiefernwickler |
| A | <i>Autographa (Plusia) gamma</i> | Lettre grecque, Noctuelle gamma | Silver Y Moth |
| A | <i>Bactrocera zonata</i> | La mouche des pêches | Peach fruit fly |
| A | <i>Busseola fusca</i> | Le foreur de maïs | Maize Stalk Borer |
| A | <i>Cacoecimorpha pronubana</i> | Tordeuse européenne de l'oeillet | camation tortrix |
| C | <i>Ceratitis capitata</i> | Mouche des fruits | Med. Fruit Fly |
| A | <i>Chilo suppressalis</i> | Pyrale du riz | Striped Rice Borer |
| A | <i>Choristoneura fumiferana</i> | La tordeuse des bourgeons de l'épinette | eastern spruce budworm |
| A | <i>Chrysodeixis chalcities</i> | Ver doré, Noctuelle de l'artichaut | golden twin spot, green garden looper |
| A | <i>Clepsis spectrana</i> | Tordeuse du cyclamen | cabbage leafroller, cyclamen tortrix |
| | <i>Cnephasia pumicana</i> | La tordeuse des céréales | Cereal Tortrix Moth |
| A | <i>Cossu cossus</i> | Cossus gâte-bois, Cossu ronger-bois | European Goat Moth |
| | <i>Cydia janthania</i> | Carpocapse de l'aubépine | |
| A | <i>Cydia pomonella</i> | Carpocapse des pommes et des poires | Codling Moth |
| A | <i>Dacus olea</i> | Mouche de l'olive | Olive Fly |
| A | <i>Earias insulana</i> | Chenille épineuse du coton | Spiny Bollworm |
| A | <i>Earias vitella</i> | | spotted bollworm |
| A | <i>Ephestia cautella</i> | Pyrale des amades | cocoa moth , tropical warehouse moth |
| A | <i>Ephestia elutella</i> | Pyrale du Tabac | tobacco moth, warehouse moth |
| A | <i>Ephestia kuhniella</i> | Teigne de la farine | Mediterranean flour moth |
| A | <i>Eupoecilia ambiguella</i> | Cochylis de roset, Teigne de la grappe | European grape berry moth |
| A | <i>Evergestis forficalis</i> | Pyrale des crucifères | |
| A | <i>Grapholitha funebrana</i> | Carpocapse des prunes, Tortrix des prunes | plum fruit moth |
| A | <i>Grapholitha molesta</i> | Tordeuse orientale du pêcher | Oriental fruit moth |
| A | <i>Gypsonoma aceriana</i> | La Sémésie | poplar shoot borer |
| A | <i>Hedya dimidioalba</i> | Tordeuse verte des bourgeons | Marbled Orchard Tortrix |
| A | <i>Heyda nubiferana</i> | Tordeuse verte des bourgeons | Marbled Orchard Tortrix |
| A | <i>Helicoverpa (Heliothis) armigera</i> | Noctuelle de la tomate, Noctuelle défoliatrice | Cotton bollworm, American bollworm |
| A | <i>Helicoverpa (Heliothis) virescens</i> | Noctuelle défoliatrice | Tobacco budworm |
| A | <i>Helicoverpa (Heliothis) zea</i> | Noctuelle de la tomate | Corn earworm, tomato fruitworm |
| A | <i>Lacanobia oleracea</i> | Noctuelle de la salade | Bright-line Brown-eye |
| A | <i>Laspeyresia nigricana</i> | Tordeuse des pois | Pea moth |
| A | <i>Laspeyresia (Cydia pomonella)</i> | Carpocapse des pommes et des poires | Codling moth |
| A | <i>Leucoptera scitella</i> | Mineuse cerclé | Pear leaf blister moth |
| A | <i>Lithocolletis blancardella-zie</i> | Mineuse marbré des feuilles | Spotted tentiform leaf miner moth |



| Catégorie | Nom Scientifique | Nom français | Nom Anglais |
|-----------|---|---|-----------------------------|
| A | <i>Lymatria dispar</i> | Bombyx disparate | Gypsy Moth |
| A | <i>Lymantria monacha</i> | Nonne, Moin, Bombyx moine | Nun Moth |
| A | <i>Mamestra brassicae</i> | Noctuelle du chou, Brassicae | Cabbage Moth |
| A | <i>Mamestra configurata</i> | La légionnaire berthia | Bertha armyworm |
| A | <i>Mamestra oleracea-zie</i> <i>Laconobia</i> | Noctuelle potagère | |
| A | <i>Musca domestica</i> | Mouche domestique | House Fly |
| A | <i>Orgyia pseudotsugata</i> | Chenille à houppes du douglas | Douglas fir tussock moth |
| A | <i>Ostrinia nubilalis</i> | Pyrale du maïs | European corn borer |
| A | <i>Pammene argyrana</i> | Tordeuse des jeunes fruits | Fruitlet mining tortrix |
| A | <i>Pammene rhediella</i> | Tordeuse des jeunes fruits | Fruitlet mining tortrix |
| A | <i>Pandemis heparana</i> | Tordeuse de la pelure, Pandemis | Dark Fruit-tree Tortrix |
| A | <i>Panolis flammea</i> | Noctuelle du pin, Varié de gris | Pine moth |
| A | <i>Paralobesia viteana</i> | | Grape berry moth |
| A | <i>Pectinophora gossypiella</i> | Ver rose des capsules du cotonnier | Pink Bollworm |
| A | <i>Phthorimaea operculella</i> | Teigne de la pomme de terre | Potato tuberworm |
| A | <i>Phyllonorycter blancardella</i> | Mineuse marbrés des feuilles | Spotted tentiform leafminer |
| A | <i>Planococcus citri</i> | Cochenille farineuse des citrus | Citrus Mealybug |
| A | <i>Plodia interpunctella</i> | Teigne des fruits secs | Indian meal moth |
| A | <i>Plutella xylostella</i> (ou <i>P. maculipennis</i>) | Teigne des crucifères, Teigne du colza | Diamondback moth |
| A | <i>Porthetria dispar</i> (Voir <i>Lymantria</i>) | Bombyx disparate, Disparate, Spongieuse | Gypsy moth |
| A | <i>Prays citri</i> | Teigne des citrus | Citrus flower moth |
| A | <i>Prays oleae</i> | Teigne de l'olive | Olive moth |
| A | <i>Quadrospidiotus pemiciosus</i> | Pou de San Jose | San Jose Scale |
| A | <i>Rhagoletis cerasi</i> | Mouche des cerises | Cherry Fruit Fly |
| A | <i>Sesamia inferens</i> | Noctuelle du riz | Purple Stem Borer |
| A | <i>Sitotroga cerealella</i> | Alucitedes céréales, Teigne des blés, Teigne des grains | Angoumois grain moth |
| A | <i>Spilonota ocellana</i> | Tordeuse rouge des borgeons | Eye-spotted budmoth |
| A | <i>Spodoptera exempta</i> | | Nutgrass armyworm |
| A | <i>Spodoptera exigua</i> | Noctuelle de la betterave | Beet Army Worm |
| A | <i>Spodoptera frugiperda</i> | Noctuelle défoliatrice | Fall armyworm |
| A | <i>Spodoptera littoralis</i> | Noctuelle | Egyptian Cotton Leaf Moth |
| A | <i>Spodoptera litura</i> | Le dévoreur du tabac | Tobacco Cutworm |
| A | <i>Synanthedon myopaeformis</i> (<i>Sesia</i>) | Sésie du pommier | Apple Clearwing Moth |
| B | <i>Synanthedon pictipes</i> | Sésie du pommier | Lesser peachtree borer |
| B | <i>Synanthedon tipuliformis</i> | Sésie du groseillier, Sésie tipule, Sésie tipuliforme | Currant Clearwing Moth |
| A | <i>Syndemis musculana</i> | | Tortrix moth |
| A | <i>Thaumetopoea pityocampa</i> | Processionnaire du pin | Pine processionary moth |
| A | <i>Trichoplusia ni</i> | Chenille arpeuteuse du chou | Cabbage looper |
| A | <i>Yponomeuta malinella</i> | Hyponomeute du pommier | Apple ermine moth |
| B | <i>Zeuzera pyrina</i> | Coquette, Zeuzère, Zeuzère du Maronnier | Leopard Moth |

